

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 31.01.2025

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Klinische Chemie - Nasschemie (100):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

AP (R: B1a)	IgA (R: B1a)
Albumin (R: B1a)	IgG (R: B1a)
Bilirubin (R: B1a)	IgM (R: B1a)
CK (R: B1a)	Kalium (R: B1a)
Calcium (R: B1a)	Kreatinin (R: B1a)
Chlorid (R: B1a)	LDH (R: B1a)
Cholesterin (R: B1a)	Lactat (R: B1a)
Eiweiss (R: B1a)	Lithium (R: B1a)
GGT (R: B1a)	Magnesium (R: B1a)
GOT (ASAT) (R: B1a)	Natrium (R: B1a)
GPT (ALAT) (R: B1a)	Phosphat (R: B1a)
Glucose (R: B1a)	Transferrin (R: B1a)
Harnstoff (R: B1a)	Triglyceride (R: B1a)
Harnsäure (R: B1a)	

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Aldolase
Bilirubin conj./dir.
Cholinesterase
Eisen
GLDH (Glutamat-DH)
Gesamt-SP
HBDH
Lipase
Osmolalität
Pankreas Amylase
alpha - Amylase

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Kunde:
10010909
MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Laborgemeinschaft Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, 10.02.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Dr. rer. nat. Manfred Falck
(Ringversuchsleiter)