



Zertifikat

Ringversuch vom 28.10.2015 (Oktober - 2015)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

NEUGEBORENEN-BILIRUBIN (110): Gesamtbilirubin (neonat.) (R *)

LIPIDE (151): Cholesterin (R *) HDL-Cholesterin
Apolipoprotein A1 Apolipoprotein B LDL-Cholesterin Lp (a)

909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 23.11.2015

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)
Dr. med. Christoph Niederau
(Ringversuchsleiter)



(R *) : RiliBÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer
(R ***) : RiliBÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer

(R **) : RiliBÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer