



# Zertifikat

Ringversuch vom 27.01.2016 (Januar - 2016)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

PHARMAKA 06 (190):	Desethylamiodaron	Amlodaron	
PHARMAKA 08 (192):	10-OH-Carbamazepin	N-Desmethylnmethsuximid	Carbamazepin-epoxid
PHARMAKA 05 (194):	Salicylsäure	Paracetamol	

## INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.  
Übier - Str. 20 / PF 250211  
40223 / 40093 Düsseldorf  
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Durch die DAkkS akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17043, die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-EP-15027-02 festgelegten Umfang.

909  
Medizinisches Labor Bremen  
Haferwende 12  
28357 Bremen



Düsseldorf, der 02.03.2016

*Prof. Dr. med. M. Spannagl*  
Prof. Dr. med. M. Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

*Prof. Dr. med. Werner Steimer*  
Prof. Dr. med. Werner Steimer  
(Ringversuchsleiter)