



Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

PHARMAKA 06 (190):	Desethylamidaron	Amiodaron	
PHARMAKA 07 (191):	Sultiam	Lamotrigin	Levetiracetam
PHARMAKA 08 (192):	10-OH-Carbazepin	N-Desmethylnethsuximid	Carbamazepin-epoxid
PHARMAKA 04 (193):	Teicoplanin	Paracetamol	
PHARMAKA 05 (194):	Salicylsäure	Flucytosin	Fluconazol
PHARMAKA 03 (198):	Chloramphenicol	Felbamat	
ANTIEPILEPTIKA 03 (871):	Lacosamid	Rufinamid	
ANTIEPILEPTIKA 04 (872):	Pregabalin	Tiagabin	Gabapentin
	Vigabatrin	Zonisamid	Topiramate
ANTIPSYCHOTIKA 02 (873):	Levomepromazin	Pipamperon	Fluvoxamin
ANTIPSYCHOTIKA 03 (874):	Fluoxetin	Mianserin	Sertralin
ANTIPSYCHOTIKA 04 (875):	Chlorprotixen	Paroxetin	Desmethyl-fluoxetin



Düsseldorf, der 01.07.2014

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)



Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.
Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

STIMULANTIEN - ADHS BEHANDLUNG (879):

Atomoxetin

Methylphenidat

909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 01.07.2014


Prof. Dr. med. M. Spagnagl
(Leiter der Referenzinstitution)


Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)



Duplikat



Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

PHARMAKA 06 (190):	Desethylamidaron	Amiodaron	
PHARMAKA 07 (191):	Sultiam	Lamotrigin	Levetiracetam
PHARMAKA 08 (192):	10-OH-Carbazepin	N-Desmethylnmethsuximid	Carbamazepin-epoxid
PHARMAKA 04 (193):	Teicoplanin	Paracetamol	
PHARMAKA 05 (194):	Salicylsäure	Flucytosin	Fluconazol
PHARMAKA 03 (198):	Chloramphenicol	Felbammat	
ANTEPILEPTIKA 03 (871):	Lacosamid	Rufinamid	
ANTEPILEPTIKA 04 (872):	Pregabalin	gabapentin	
	Vigabatrin	Topirammat	
ANTIPSYCHOTIKA 02 (873):	Levomepromazin	Fluvoxamin	
		Sertralin	
ANTIPSYCHOTIKA 03 (874):	Fluoxetin	Desmethyl-fluoxetin	
ANTIPSYCHOTIKA 04 (875):	Chlorprotixen	Paroxetin	

Düsseldorf, der 01.07.2014

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)





Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

STIMULANTIEN - ADHS BEHANDLUNG (879):

Atomoxetin

Methylphenidat

909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 01.07.2014

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)

