



Zertifikat

Ringversuch vom 27.01.2016 (Januar - 2016)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

PHARMAKA 06 (190):	Desethylamiodaron	Amlodaron	
PHARMAKA 08 (192):	10-OH-Carbazeplin	N-Desmethylnethsuximid	Carbamazepin-epoxid
PHARMAKA 05 (194):	Salicylsäure	Paracetamol	

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Übier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Durch die DAkkS akkreditiert
nach DIN EN ISO / IEC 17043,
die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage D-EP-15027-02
festgelegten Umfang.

909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen



Düsseldorf, der 02.03.2016

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)