



Zertifikat

Ringversuch vom 28.10.2015 (Oktober - 2015)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

PHARMAKA 06 (190):	Desethylamidaron	Amiodaron	
PHARMAKA 08 (192):	10-OH-Carbazepin	N-Desmethylmethsuximid	Carbamazepin-epoxid
PHARMAKA 04 (193):	Teicoplanin		
PHARMAKA 05 (194):	Salicylsäure	Paracetamol	
PHARMAKA 03 (198):	Chloramphenicol	Flucytosin	Fluconazol
Voriconazol			

INSTAND e.V.


Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubierr - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30




Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

909
Medizinisches Labor Bremen
Hafenwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 04.12.2015


Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)


Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)

