



Zertifikat

Ringversuch vom 27.01.2016 (Januar - 2016)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

PHARMAKA 06 (190):	Desethylamlodaron	Amlodaron	
PHARMAKA 08 (192):	10-OH-Carbazeplin	N-Desmethylnmethsuximid	Carbamazepin-epoxid
PHARMAKA 05 (194):	Salicylsäure	Paracetamol	

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ublter - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Durch die DAkkS akkreditiert
nach DIN EN ISO / IEC 17043,
die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage D-EP-15027-02
festgelegten Umfang.

909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen



Düsseldorf, der 02.03.2016

Prof. Dr. med. M. Spannagl
Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer
Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)