

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.
40223 Düsseldorf Ubiere - Str. 20 , 40093 Postfach 250211

Zertifikat

Virusimmunologie / Virusgenomnachweis Juni 2018

Einsendeschluss des Ringversuchs : 29.6.2018


MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH (Tn-Nr. 909)
Haferwende 12
28357 Bremen


Hiermit wird bestätigt, dass der oben genannte Teilnehmer **erfolgreich** am Ringversuch Juni 2018 mit folgenden Untersuchungen teilgenommen hat :

- HIV-1 / HIV-2 (335) - Kombitestete Anti-HIV-1/Anti-HIV-2 (Suchteste und andere Tests) (10) R-B2 **
 HIV-1 / HIV-2 (335) - Kombitestete zum Nachweis von Anti-HIV-1 (Bestätigungsteste) (41) R-B2 **
 HIV-1 / HIV-2 (335) - Kombitestete Nachweis von Anti-HIV-2 (Bestätigungsteste) (42) R-B2 **
 Röteln (341) - Anti-Röteln IgG/-ges. (ROE-IgG/-ges) (30) R-B2 **
 Röteln (341) - Anti-Röteln IgM (ROE-IgM) (40) R-B2 **
 Parvovirus B19 (342) - Untersuchung auf Anti-Parvo B19-IgG (10) **
 Parvovirus B19 (342) - Untersuchung auf Anti-Parvo B19-IgM (20) **
 Hepatitis D (347) - Qualitative Untersuchung auf Anti-Delta = Anti-HDV (10) **
 Hepatitis E (348) - Qualitative Untersuchung auf Anti-HEV IgG bzw. Anti-HEV gesamt (10) **
 Hepatitis E (348) - Qualitative Untersuchung auf Anti-HEV IgM (20) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf Anti-EBNA 1-IgG (15) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf Anti-EA-IgG (30) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf Anti-VCA-IgG (50) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf Anti-VCA-IgM (60) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Strip Immunoblot Assay (Strip IA) auf Anti-EBV-IgG (83) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Strip Immunoblot Assay (Strip IA) auf Anti-EBV-IgA (85) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Strip Immunoblot Assay (Strip IA) auf Anti-EBV-IgM (87) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Untersuchung auf heterophile AK (90) **
 Epstein-Barr-Virus (352) - Klinische Bewertung der untersuchten Proben (199) **
 Varizella Zoster (353) - Untersuchung auf Anti-VZV-IgG bzw. Anti-VZV-ges. (10) **
 Varizella Zoster (353) - Untersuchung auf Anti-VZV-IgM (20) **
 Herpes simplex Viren (354) - Untersuchung auf Anti-HSV 1-IgG bzw. Anti-HSV 1-ges. (15) **



* Gültigkeitsdauer 6 Monate ** Gültigkeitsdauer 12 Monate *** Gültigkeitsdauer 2 Jahre
 R-B2: RiliBÄK-Teil B2-pflichtiger Parameter R-B3: RiliBÄK-Teil B3-pflichtiger Parameter


 Prof. Dr. M. Spannagel
 (Leiter der Referenzinstitutionen)


 Prof. Dr. H. Zeichhardt
 (Ringversuchsleiter)

Düsseldorf, den 8.8.2018

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.
40223 Düsseldorf Ubier - Str. 20 , 40093 Postfach 250211

Zertifikat

Virusimmunologie / Virusgenomnachweis Juni 2018

Einsendeschluss des Ringversuchs : 29.6.2018


MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH (Tn-Nr. 909)
Haferwende 12
28357 Bremen


Hiermit wird bestätigt, dass der oben genannte Teilnehmer **erfolgreich** am Ringversuch Juni 2018 mit folgenden Untersuchungen teilgenommen hat :

- Herpes simplex Viren (354) - Untersuchung auf Anti-HSV 2-IgG bzw. Anti-HSV 2-ges. (18) **
 Herpes simplex Viren (354) - Untersuchung auf Anti-HSV 1-IgM (25) **
 Herpes simplex Viren (354) - Untersuchung auf Anti-HSV 2-IgM (28) **
 Mumps (356) - Untersuchung auf Anti-Mumps-IgG bzw. Anti-Mumps-ges. (10) **
 Mumps (356) - Untersuchung auf Anti-Mumps-IgM (20) **
 Masern (357) - Untersuchung auf Anti-Masern-IgG bzw. Anti-Masern-ges. (10) **
 Masern (357) - Untersuchung auf Anti-Masern-IgM (20) **
 FSME (358) - Untersuchung auf Anti-FSME-IgG bzw. Anti-FSME-ges. (10) **
 FSME (358) - Untersuchung auf Anti-FSME-IgM (20) **
 Resp. Syncyt. V. Ag-/Genom-Nachweis (359) - Qualitativer Genomnachweis von RSV (30) R-B3 **
 PCR- / NAT- HIV-1 (360) - Quantitativer Nachweis von HIV-1 (RNA) (10) R-B3 **
 PCR- / NAT- HBV (361) - Quantitativer Nachweis von HBV (10) R-B3 **
 PCR- / NAT- HCV (362) - Quantitativer Nachweis von HCV (10) R-B3 **
 PCR-/NAT-HSV 1 / HSV 2 (363) - Qualitativer Genomnachweis von HSV 1 (Herpes Simplex Virus Typ 1) (10) R-B3 **
 PCR-/NAT-HSV 1 / HSV 2 (363) - Qualitativer Genomnachweis von HSV 2 (Herpes Simplex Virus Typ 2) (20) R-B3 **
 PCR- / NAT- CMV (365) - Quant. Nachweis von CMV (Cytomegalievirus) (10) R-B3 **
 PCR- / NAT- VZV (366) - Qual. Nachweis von VZV (Varizella Zoster Virus) (20) R-B3 **
 PCR- / NAT- Adenoviren (371) - Qualitativer Nachweis von Adenoviren (20) R-B3 **
 PCR- / NAT- Enteroviren (372) - Qualitativer Nachweis von Enteroviren (20) R-B3 **



* Gültigkeitsdauer 6 Monate ** Gültigkeitsdauer 12 Monate *** Gültigkeitsdauer 2 Jahre
 R-B2: RilibÄK-Teil B2-pflichtiger Parameter R-B3: RilibÄK-Teil B3-pflichtiger Parameter


 Prof./Dr. M. Spannagel
 (Leiter der Referenzinstitution)


 Prof. Dr. H. Zeichhardt
 (Ringversuchsleiter)

Düsseldorf, den 8.8.2018