



Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.


Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30


Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

- TOXOPLASMOSE (452):** Toxoplasmosose - ELISA IgG (qual) (R **)
 Toxoplasmosose - ELISA IgM (qual) (R **)
 Toxoplasmosose - CLIA/ELFA IgM (qual) (R **)
 Toxoplasmosose - Befundinterpretation
- MALARIA / SCHISTOSOMIASIS (454):**
 Malaria / Schistosomiasis - Malaria Befundinterpret
- Toxoplasmosose - CLIA/ELFA IgG (qual) (R **)
 Toxoplasmosose - Aviditaet (qual) (R **)
 Malaria / Schistosomiasis - Malaria IFA (qual) (R ***)

909
 Medizinisches Labor Bremen
 Hafenswende 12
 28357 Bremen

Düsseldorf, der 27.06.2014


 Prof. Dr. med. M. Spannagl
 (Leiter der Referenzsituation)


 Prof. Dr. med. Achim Höhauf
 (Ringversuchsleiter)



(R *) : RiIIBÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer
 (R **) : RiIIBÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer
 (R ***) : RiIIBÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer

452 454



Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.



Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

- TOXOPLASMOSE (452):** Toxoplasmosose - ELISA IgG (qual) (R **)
- Toxoplasmosose - ELISA IgM (qual) (R **)
- Toxoplasmosose - CLIA/ELFA IgM (qual) (R **)
- Toxoplasmosose - Befundinterpretation
- MALARIA / SCHISTOSOMIASIS (454):**
- Malaria / Schistosomiasis - Malaria Befundinterpret
- Malaria / Schistosomiasis - Malaria IFA (qual) (R ***)


909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 27.06.2014

 Prof. Dr. med. M. Spannagl
 (Leiter der Referenzinstitution)

 Prof. Dr. med. Achim Höheut
 (Ringversuchsteiter)



(R *) : RiliBÄK 6 Monate Gültigkeitsdauer
(R **) : RiliBÄK 12 Monate Gültigkeitsdauer
(R ***) : RiliBÄK 24 Monate Gültigkeitsdauer

452 454