

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 26.10.2016

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt:

Liquordiagnostik 03 - MRZ-Reaktion (463):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Herpes simplex Viren-IgG-Antikörperindex-(AI)-Bestimmung
Masern Viren-IgG-Antikörperindex-(AI)-Bestimmung
Varizella Zoster Viren-IgG-Antikörperindex-(AI)-Bestimmung

Liquordiagnostik 04 - Lactat/Glucose (464):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

Glucose im Liquor (R: B1c) Lactat im Liquor (R: B1c)
Glucose (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Glucose Quotient (Liquor/Serum)

Liquordiagnostik 06 - Demenzmarker (466):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Amyloid β Peptid 42 (A β 42) Gesamt Tau Protein (Tau) PhosphoTau Protein (pTau)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:
909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen



Düsseldorf, 11.01.2017



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



PD Dr. med. Dr. rer. nat. Manfred Uhr
(Ringversuchsleiter)