



Individuelle Kommentare sind jeweils im Bericht mit Bezug auf Teilnehmernummern zu finden.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Glucose CSF/Serum Quotient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hinweis auf bakteriellen Prozess	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Glucose im Serum pathologisch hoch (Diabetes?)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	erniedrigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	erniedrigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	erhöht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lactat-Wert im Liquor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Glucose-Wert im Liquor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Glucose CSF/Serum Quotient	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Richtige Interpretation:

Interpretation des Teilnehmers:

*) mmol/l, **) mg/dl Werte sind in mmol/l umgerechnet. Die Bewertung 'ja' oder 'nein' für das Zertifikat bezieht sich auf die nach RiLiBak maximal zulässige %-Abweichung vom Zielwert

	n	Median* (ZW)	VK %	Quote %	Wert**	Abw. vom ZW (%)	Zertifikat
Lactat Liquor	229	1,3	6,1	97	1,28	-2	ja
Glucose Liquor	243	3,11	5,4	98	3	-4	ja
Glucose Serum	234	3,66	5,6	97	3,55	-3	ja
Glc I/S- Quotient	193	0,85	5,1	98	0,84	-1	ja

Teilnehmer - Ergebnis

Ringversuch Liquor Nr. 464 - Glucose / Lactat
gültig bis: 21. Nov. 2014

ZERTIFIKAT

Teilnehmer Nr.: 909
Ringversuch: Mai 2014
Proben Nr.: 34 L/S

Medizinisches Labor Bremen
Hafenwende 12
28357 Bremen

