



Medizinisches Labor Bremen

Teilnehmer Nr.: 909

Ringversuch:

Okt 2014

Proben Nr.:

64 L/S

Haferwende 12 28357 Bremen

ZERTIFIKAT

Ringversuch Liquor Nr. 464 - Glucose / Lactat

gültig bis: 01. Mai 2015

					Teilı	nehmer - Erg	gebnis
	n	Median * (ZW)	VK %	Quote %	Wert **	Abw. vom ZW (%)	Zertifikat
Lactat Liquor	225	1,3	8,6	96	1,31	1	ja
Glucose Liquor	243	3,05	8,8	98	3,39	11	ja
Glucose Serum	232	3,5	8,0	98	3,39	-3	ja
Glc L/S- Quotient	186	0,86	8,8	98			

^{*)} mmol/l, **) mg/dl Werte sind in mmol/l umgerechnet. Die Bewertung 'ja' oder 'nein' für das Zertifikat bezieht sich auf die nach RiliBäk maximal zulässige %-Abweichung vom Zielwert

Richtige Interpretation: Interpretation des Teilnehmers:

Lactat-Wert im Liquor	\square	normal erhöht	\square
Glucose-Wert im Liquor		normal erniedrigt	\square
Glucose CSF/Serum Quotient		normal erniedrigt	\square
		Hinweis auf bakteriellen Prozess Glucose im Serum pathologisch hoch (Diabetes?)	

Altersbezogene Referenzbereichswerte entsprechend den 5/95 Percentilen aus: Leen WG, et al (2012) Cerebrospinal Fluid Glucose and Lactate: Age-Specific Reference Values and Implications for Clinical Practice. PLoS ONE 7(8): e42745. doi:10.1371/journal.pone.0042745. Altersbezogene Interpretation bezieht sich in diesem RV auf 40 Jahre.

Individuelle Kommentare sind jeweils im Bericht mit Bezug auf Teilnehmernummern zu finden.

gez.: Prof. Dr. H. Reiber

M. Tebel