

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 12.11.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

**Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae (530):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Chlamydia trachomatis (R: B3)      Neisseria gonorrhoeae (R: B3)

**Bakteriengenom-Nachweis - Bordetella pertussis (532):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bordetella pertussis (R: B3)

**Bakteriengenom-Nachweis - Borrelia burgdorferi (535):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Borrelia burgdorferi (R: B3)

**Bakteriengenom-Nachweis - Legionella pneumophila (536):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Legionella pneumophila (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen



Düsseldorf, 09.12.2021

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl  
(Ringversuchsleiter)

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 12.11.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

**Bakteriengenom-Nachweis - MRSA bzw. cMRSA (539):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

MRSA / cMRSA (R: B3)

**Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia pneumoniae (540):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Chlamydia pneumoniae (R: B3)

**Bakteriengenom-Nachweis - Mycoplasma pneumoniae (541):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Mycoplasma pneumoniae (R: B3)

**Bakteriengenom-Nachweis - Carbapenemase-Gene (544):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Carbapenemasen

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen

Düsseldorf, 09.12.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl  
(Ringversuchsleiter)

# ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 12.11.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

**Bakteriengenom-Nachweis - VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) (546):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Vancomycin resistente Enterokokken (VRE)

**Pilzgenom-Nachweis - Pneumocystis jirovecii (560):**

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Pneumocystis jirovecii

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen



Düsseldorf, 09.12.2021

Prof. Dr. med. Michael Spannagl  
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl  
(Ringversuchsleiter)