

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 12.11.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae (530):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Chlamydia trachomatis (R: B3) Neisseria gonorrhoeae (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Bordetella pertussis (532):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bordetella pertussis (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Borrelia burgdorferi (535):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Borrelia burgdorferi (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Legionella pneumophila (536):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Legionella pneumophila (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen



Düsseldorf, 09.12.2021

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl
(Ringversuchsleiter)

INSTAND

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V.
Ubiestr. 20 | 40223 Düsseldorf

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 12.11.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Bakteriengenom-Nachweis - MRSA bzw. cMRSA (539):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

MRSA / cMRSA (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia pneumoniae (540):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Chlamydia pneumoniae (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Mycoplasma pneumoniae (541):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Mycoplasma pneumoniae (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Carbapenemase-Gene (544):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Carbapenemasen

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Teilnehmer:

909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen

Düsseldorf, 09.12.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl
(Ringversuchsleiter)

IN STAND

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V.
Urbierstr. 20 | 40223 Düsseldorf

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 12.11.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Bakteriengenom-Nachweis - VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken) (546):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Vancomycin resistente Enterokokken (VRE)

Pilzgenom-Nachweis - Pneumocystis jirovecii (560):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Pneumocystis jirovecii

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Teilnehmer:

909

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH

Haferwende 12

28357 Bremen



Düsseldorf, 09.12.2021

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl
(Ringversuchsleiter)

IN STAND

Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung
in medizinischen Laboratorien e.V.
Ublerstr. 20 | 40223 Düsseldorf