

Zertifikat

Ringversuch vom 15.10.2014 (September - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

FAKTOR V-LEIDEN(VOLLBLUT) (730):

PROTHROMBIN 20210(VOLLBLUT) (731):

HAEMOCHROMATOSE (VOLLBLUT) (733): MTHFR C677T (VOLLBLUT) (732):

APOLIPOPROTEIN E (VOLLBLUT) (734):

F. V-Leiden

Prothrombin 20210

MTHFR C677T

HFE: H63D

Apo E: Genotyp 2, 3, 4

HFE: C282Y

INSTAND e.V.

S.1/2 909

der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V. Ubier - Str. 20 / PF 250211 40223 / 40093 Düsseldorf Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30 Gesellschaft zur Förderung



909 28357 Bremen Haferwende 12 Medizinisches Labor Bremen



Düsseldorf, der 24.11.2014

Prof. Dr. med. M. Spannagi (Leiter der Referenzinstitution

Dr. rev. nat. Ralf Flörke (Ringversuchsleiter)





Zertifikat

der Qualitätssicherung in

Gesellschaft zur Förderung INSTAND e.V.

40223 / 40093 Düsseldorf Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30 Ubier - Str. 20 / PF 250211 medizinischen Laboratorien e. V.

Deutsche

Akkreditierungsstelle D-EP-15027-02-00

Ringversuch vom 15.10.2014 (September - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

FAKTOR V-LEIDEN(VOLLBLUT) (730):

PROTHROMBIN 20210(VOLLBLUT) (731):

HAEMOCHROMATOSE (VOLLBLUT) (733): MTHFR C677T (VOLLBLUT) (732):

APOLIPOPROTEIN E (VOLLBLUT) (734):

F. V-Leiden

Prothrombin 20210

MTHFR C677T

HFE: H63D

Apo E: Genotyp 2, 3, 4

HFE: C282Y

Medizinisches Labor Bremen

28357 Bremen

Haferwende 12



Düsseldorf, der 24.11.2014

Prof. Dr. med. M. Spannagi (Leiter der Referenzinstitution

Dr. rey. nat. Ralf Flörke (Ringversuchsleiter)

OCE-2110-2