

Zertifikat

Ringversuch vom 23.12.2014 (Dezember - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

ANTIPSYCHOTIKA 03 (874):
Mianserin

Perazin

Desmethyl-fluoxetin

Fluoxetin

INSTAND e.V.


Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ublir - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

909
Medizinisches Labor Bremen
Hafenwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 20.01.2015



[Signature]
Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

[Signature]
Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)



Zertifikat

Ringversuch vom 23.12.2014 (Dezember - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ublir - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-EP-15027-02-00

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

ANTIPSYCHOTIKA 03 (874):
Mianserin

Perazin

Desmethyl-fluoxetin

Fluoxetin

909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 20.01.2015

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)

