



Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30


Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

PHARMAKA 06 (190):	Desethylamidaron	Amiodaron	
PHARMAKA 07 (191):	Sultiam	Lamotrigin	Levetiracetam
PHARMAKA 08 (192):	10-OH-Carbazepin	N-Desmethylnethsuximid	Carbamazepin-epoxid
PHARMAKA 04 (193):	Teicoplanin	Paracetamol	
PHARMAKA 05 (194):	Salicylsäure	Flucytosin	Fluconazol
PHARMAKA 03 (198):	Chloramphenicol	Felbamat	
ANTIPILEPTIKA 03 (871):	Rufinamid	Gabapentin	
Lacosamid		Topiramate	
ANTIPILEPTIKA 04 (872):	Pregabalin	Fluvoxamin	
Vigabatrin	Zonisamid	Sertralin	
ANTIPILEPTIKA 02 (873):	Levomepromazin	Desmethyl-fluoxetin	
ANTIPILEPTIKA 03 (874):	Fluoxetin		
ANTIPILEPTIKA 04 (875):	Chlorprothixen		

Düsseldorf, der 01.07.2014

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)





Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.
Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:


STIMULANTIEN - ADHS BEHANDLUNG (879):


Atomoxetin

Methylphenidat

909
Medizinisches Labor Bremen
Hafenwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 01.07.2014


Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)


Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)





Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.
Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

PHARMAKA 06 (190):	Desethylamidaron	Amiodaron	
PHARMAKA 07 (191):	Sultiam	Lamotrigin	Levetiracetam
PHARMAKA 08 (192):	10-OH-Carbazepin	N-Desmethylnmethsuximid	Carbamazepin-epoxid
PHARMAKA 04 (193):	Teicoplanin	Paracetamol	
PHARMAKA 05 (194):	Salicylsäure	Flucytosin	Fluconazol
PHARMAKA 03 (198):	Chloramphenicol	Felbammat	
ANTEPILEPTIKA 03 (871):	Lacosamid	Rufinamid	
ANTEPILEPTIKA 04 (872):	Pregabalin	Tiagabin	Gabapentin
	Vigabatrin	Zonisamid	Topirammat
ANTIPSYCHOTIKA 02 (873):	Levomepromazin	Pipamperon	Fluvoxamin
ANTIPSYCHOTIKA 03 (874):	Fluoxetin	Mianserin	Sertralin
ANTIPSYCHOTIKA 04 (875):	Chlorprotixen	Paroxetin	Desmethyl-fluoxetin

909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 01.07.2014



Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)



Zertifikat

Ringversuch vom 21.05.2014 (Mai - 2014)

Gültigkeitsdauer 12 Monate

INSTAND e.V.

Gesellschaft zur Förderung
der Qualitätssicherung in
medizinischen Laboratorien e. V.
Ubler - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel. / FAX (0211) 159213-0 / -30

Der unten genannte Teilnehmer hat die Anforderungen bei folgenden Untersuchungen erfüllt:

STIMULANTIEN - ADHS BEHANDLUNG (879):

Atomoxetin

Methylphenidat

909
Medizinisches Labor Bremen
Haferwende 12
28357 Bremen

Düsseldorf, der 01.07.2014

Prof. Dr. med. M. Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)

