

Ringversuch: AL1/14  
im Monat: März 2014  
Teilnehmer-Nr.: 9900190  
ausgestellt am: 08.03.14



Referenzinstitut für Bioanalytik

Medizinisches Labor Bremen  
Dr. Wittke, Gerritzen und Partner  
Haferwende 12  
28357 Bremen



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe  
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse  
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. R. Kruse  
Dr. W. J. Geilenkeuser

Bonn, 2. April 2014

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für allergologische Bestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt bestimmten Analyte sind im folgenden aufgeführt:

IgE gesamt	(4)	Birkenpollen t3	(4)	Milbe d1	(4)
Erdnuss f13	(4)	Bienengift i1	(4)	Katze e1	(4)
Kuhmilch f02	(4)				

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich März 2015.

*Wittke, Gerritzen und Partner* *Roggen* *W. J. Geilenkeuser*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.  
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.