

Ringversuch: AL1/15
im Monat: März 2015
Teilnehmer-Nr.: 9900190
ausgestellt am: 07.03.15



Referenzinstitut für Bioanalytik

Medizinisches Labor Bremen
Dr. Wittke, Gerritzen und Partner
Haferwende 12
28357 Bremen



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. R. Kruse
Dr. W. J. Geilenkeuser

Bonn, 25. März 2015

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für allergologische Bestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt bestimmten Analyte sind im folgenden aufgeführt:

IgE gesamt	(4)	Birkenpollen t3	(4)	Milbe d1	(4)
Erdnuss f13	(4)	Bienengift i1	(4)	Katze e1	(4)
Kuhmilch f02	(4)				

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich März 2016.

Wittke, Gerritzen und Partner *Roggen* *W. J. Geilenkeuser*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.