

Ringversuch: **AL3/20**
im Monat: **August 2020**
Teilnehmer-Nr.: **9900190**
ausgestellt am: **15.08.20**



Referenzinstitut für Bioanalytik

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Haferwende 12
28357 Bremen



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 7. September 2020

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für allergologische Bestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt bestimmten Analyte sind im folgenden aufgeführt:

IgE gesamt	(3)	Katze (e1)	(3)	Sellerie (f85)	(3)
Bienengift (i1)	(3)	Milcheiweiß (f2)	(3)	Milbe (d2)	(3)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich August 2021.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.