

Ringversuch: **DT2/24**
im Monat: **August 2024**
Teilnehmer-Nr.: **9900190**
ausgestellt am: **31.08.24**



Referenzinstitut für Bioanalytik

MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH
Haferwende 12
28357 Bremen



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 8. November 2024

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für CD Transferrin im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

CDT rel., gesamt (3) | Disialo-Transferrin (3) | Beurteilung (3)

Dieses Zertifikat ist gemäß aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich August 2025.

W. Kohse *A. Kessler* *M. Ende*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.rfb.bio/cgi/certificate?nr=9900190&rv_id=DT242&version=0&uid=22DEB46031E49CB662D419CF407D4E