



Name/Name/Nom _____

Vorname/First name/Prénom _____

Geb./Dob/Né _____ Geschlecht/Sex/Sexe W/F/F M/M/M

Straße/Street/Rue _____

PLZ/ZIP Code/Code Postal _____ Ort/City/Ville _____

Land/Country/Pays _____

Fon _____ Fax _____

E-Mail _____

Bitte dieses Feld
nicht bekleben.

Please leave this
box blank.

Prière de ne pas
atiquer ce champ.

Praxisstempel/Practice stamp/Cachet du Cabinet

Belegnummer/Document number



0035 0200 06

Salivary Test

For identifying toxic abrasions from alloy fillings.

Please fill the relevant boxes

| | Saliva I | Saliva II | Price (€) per analysis |
|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Aluminium (Al) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Bismuth (Bi) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Cadmium (Cd) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Chromium (Cr) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Copper (Cu) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Gallium (Ga) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Gold (Au) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Indium (In) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Iron (Fe) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Mercury (Hg) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Nickel (Ni) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Palladium (Pd) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Platinum (Pt) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Silver (Ag) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Tin (Sn) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Titanium (Ti) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Bisphenol A | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Methylmethacrylate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Multi-Element-Analysis (MEA) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 76,36 |
| (Ag, Au, Bi, Cd, Co, Cu, Hg, In, Ir, Mo, Pb, Pd, Pt, Sn, Zn, Zr) | | | |
| MEA-Tox I: MEA + Ni, As, Tl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100,26 |
| MEA-Tox II: MEA + Ni, As, Tl, Be, Sb, U, V | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 128,82 |
| Postage: | | <input checked="" type="checkbox"/> | 15,00 |
| total | | | _____ € |

Saliva I Saliva II Price (€) per analysis

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------|
| Aluminium (Al) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Bismuth (Bi) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Cadmium (Cd) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Chromium (Cr) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Copper (Cu) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Gallium (Ga) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Gold (Au) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Indium (In) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Iron (Fe) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Mercury (Hg) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Nickel (Ni) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Palladium (Pd) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Platinum (Pt) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Silver (Ag) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23,90 |
| Tin (Sn) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Titanium (Ti) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Bisphenol A | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Methylmethacrylate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 52,46 |
| Multi-Element-Analysis (MEA) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 76,36 |
| (Ag, Au, Bi, Cd, Co, Cu, Hg, In, Ir, Mo, Pb, Pd, Pt, Sn, Zn, Zr) | | | |
| MEA-Tox I: MEA + Ni, As, Tl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100,26 |
| MEA-Tox II: MEA + Ni, As, Tl, Be, Sb, U, V | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 128,82 |

Postage: 15,00

total _____ €

Procedure:

1. Fast two hours prior to the test (drinking allowed).
2. Collect 5 ml saliva in tube I. (circa half-full)
3. Chew sugar-free gum 5-10 minutes intensively with amalgam filled teeth. Collect ensuing saliva in tube II.
4. Test saliva in tubes I and II for metal content.

Evaluation: Replace fillings if mercury concentration in saliva II is more than 5 µg/l higher than in saliva I.

Handbook on the Toxicology of Metals; by Gunnar F. Nordberg; Pub. Date: May 2007
I-Dent. Res. 64(8): 1069 - 1071, 1985

For orders from outside of Germany advance payment by bank transfer is required before any desired testing can be carried out. Please transfer the total amount via SEPA-transfer to our account when ordering.

IBAN: DE79 3006 0601 0205 1568 40 BIC: DAAEDED3 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

For payment and administrative purpose please provide the following information; Advance payment, {name, first name}, {date of order}

10/2017

I hereby commission the Med. Lab. Bremen to carry out the indicated tests and agree to cover any and all costs.

City / Country

Date

Signature



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ML-13439-01-00

Information nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung für Patienten/innen

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben hat einen hohen Stellenwert für unser Unternehmen. Wir möchten Sie nachfolgend über die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns aufklären.

Verantwortliche Stelle

Für die Datenerhebung und Verarbeitung ist die MVZ Medizinisches Labor Bremen GmbH verantwortlich.

Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung

Wir verarbeiten die erhobenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zweck der Vertragserfüllung.

Die zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten werden 10 Jahre nach Beendigung des Vertrags gelöscht, wenn keine rechtlichen Ansprüche in dieser Sache zu erwarten sind. Im Fall des Bestehens gesetzlicher Aufbewahrungsfristen werden die betroffenen Daten für die Dauer dieser Fristen archiviert. Wir erheben von Ihnen Ihren Namen, Vornamen und Ihre vollständige Anschrift und ggf. weitere Kontaktdaten und Angaben zum Kostenträger, sofern uns diese mitgeteilt wurden, um Ihnen die Befundergebnisse und ggf. Rechnung zukommen lassen zu können.

Datenempfänger

Ihre Daten behandeln wir selbstverständlich vertraulich. Ggf. geben wir diese auch an Dienstleister weiter, die uns z.B. in den Bereichen EDV oder Datenvernichtung streng weisungsgebunden unterstützen und mit denen gesonderte Verträge zur Auftragsverarbeitung geschlossen wurden. Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt.

Darüber hinaus können in Einzelfällen weitere gesetzliche Verpflichtungen zur Übermittlung von Daten vorliegen, die jedoch nicht allgemein, sondern nur im konkreten Einzelfall entstehen können.

Ihre Datenschutzrechte

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf Löschung, sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des Art. 20 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts oder des Arbeitsplatzes der betroffenen Person oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden.

Diese Information finden Sie auch dauerhaft auf unserer Website unter www.mlhb.de/dsgvo

Sie haben zudem das Recht, sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden, der bezüglich Ihrer Anfrage zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten:

KONTAKTDATEN

datenschutz nord GmbH
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter MLHB
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen

Tel.: 0421 696632-0
Fax: 0421 696632-11
E-Mail: office@datenschutz-nord.de
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de