



**MEDIZINISCHES
LABOR
BREMEN**

Haferwende 12 · 28357 Bremen
Tel.: +49 (0)421 2072-0
Fax: +49 (0)421 2072-167
info@mlhb.de · www.mlhb.de

Praxisstempel/Practice stamp/Cachet du Cabinet

Bitte dieses Feld
nicht bekleben.

Please leave this
box blank.

Prière de ne pas
étiqueter ce champ

Belegnummer/Document number



0035 0198 08

Name/Name/Nom _____

Vorname/First name/Prénom _____

Geb./Dob/Né _____ Geschlecht/Sex/Sexe W/F/F M/M/M

Straße/Street/Rue _____

PLZ/ZIP Code/Code Postal _____ Ort/City/Ville _____

Land/Country/Pays _____

Fon _____ Fax _____

E-Mail _____

Test salivaire

Prrière de cocher l'analyse désirée!

Votre partenaire parlant français:
Téléphone: 0049 421 2072111
e-mail: servicehotline@mlhb.de

	Salive I	Salive II	Prix (€) pour analyse
Aluminium (Al)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23,90
Bismut (Bi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Cadmium (Cd)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23,90
Chrome (Cr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23,90
Cobalt (Co)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Gallium (Ga)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Or (Au)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23,90
Indium (In)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Cuivre (Cu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23,90
Nickel (Ni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23,90
Palladium (Pd)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Platine (Pt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Mercure (Hg)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23,90
Argent (Ag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23,90
Titane (Ti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Etain (Sn)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Bisphenol A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Méthylméthacrylate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,46
Analyse multi éléments (MEA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76,36
(Ag, Au, Bi, Cd, Co, Cu, Hg, In, Ir, Mo, Pb, Pd, Pt, Sn, Zn, Zr)			
MEA-Tox I: MEA + Ni, As, Ti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,26
MEA-Tox II: MEA + Ni, As, Ti, Be, Sb, U, V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128,82
Frais de gestion (le règlement est obligatoire)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15,00

Montant total: _____ €

Pour identifier les abrasions d'alliages. Accumuler la salive pour ensuite la mettre dans le tube II.

Démarche:

Rester à jeun pendant deux heures avant le recueil de la salive (boire est permis)

1. Collecter 5 ml de salive dans le tube I. (remplir à moitié)
 - 1.1 Mâcher intensivement un chewing gum sans sucre pendant 5-10 minutes en employant surtout les dents plombées. Accumuler la salive pour ensuite la mettre dans le tube II.
 - 1.2 Faire examiner la salive dans les tubes I et II pour détecter la présence des métaux.

Évaluation:

Faites remplacer les plombages si la concentration du mercure dans la salive II dépasse celle dans la salive I de 5 µg/l ou plus.

Handbook on the Toxicology of Metals; by Gunnar F. Nordberg; Pub. Date: May 2007
I-Dent. Res. 64(8): 1069 - 1071, 1985

Pour toutes commandes hors de l'Allemagne nous vous demandons un paiement d'avance du montant total calculé avant que toute opération soit effectuée.
Nous vous proposons de payer ce montant total par virement SEPA au moment de passer la commande à notre compte qui est le suivant :

IBAN: DE79 3006 0601 0205 1568 40 BIC: DAAEDED3 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Comme référence de paiement prière d'indiquer : Paiement d'avance, {nom, prénom}, {date de commande}

10/2017

Lieu / Pays

Date

Signature



DAKKS
Deutsche
Akreditierungsstelle
D-ML-13439-01-00